

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PARTE ESPECÍFICA. OPCIÓN B **MATERIA: FÍSICA**

Instrucciones Generales

- Duración del ejercicio: 4 horas, conjuntamente con la otra materia elegida (16 a 20 horas)
- Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
- Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y entregue este cuadernillo completo al finalizar la prueba.
- Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados.
- Cuide la presentación y, una vez terminada la prueba, revísela antes de entregarla.
- Para la realización de esta prueba puede usarse calculadora no programable.

Criterios de calificación

Este ejercicio se calificará numéricamente entre 0 y 10, según los siguientes criterios:

- ❖ PROBLEMAS 1, 2 y 3: 2 puntos cada uno.
- ❖ CUESTIONES 4, 5, 6 y 7: 1 punto cada una.
- La nota de la parte específica será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las materias elegidas por el aspirante. Esta nota deberá ser igual o superior a cuatro puntos para que haga media con la parte común.

EJERCICIOS

PROBLEMAS:

1. Un móvil parte del reposo con una aceleración de $4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ con un movimiento rectilíneo.

Calcular al cabo de 10 s:

- La velocidad que tiene en ese instante.
 - La distancia recorrida en ese tiempo.
2. Un cuerpo de 5 kg de masa se desliza por un plano horizontal con rozamiento bajo la acción de una fuerza F de 50 N paralela al plano que le imprime una aceleración de $2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- Dibuja todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.
 - Calcula el módulo de la fuerza de rozamiento del cuerpo con el plano.
 - Calcula el trabajo que realizan tanto la fuerza F como la fuerza de rozamiento cuando el cuerpo se desplace 10 m.
3. Desde una terraza 20 m por encima del suelo lanzamos hacia arriba una piedra de 2 kg de masa con una velocidad de $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Calcula:
- La energía potencial en el punto más alto de la trayectoria. Indica además para cuando la piedra se encuentre a 10 m encima del suelo :
 - La energía potencial.
 - La energía cinética.
- Tomar el valor de $10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

CUESTIONES:

4. Sabiendo que la masa de la Tierra es $6 \cdot 10^{24}$ kg y la masa de la luna $7,2 \cdot 10^{22}$ kg y que la distancia entre ellas es 384 000 km, calcula la fuerza de atracción que se origina entre ambos astros.

$$G = 6.670 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$$

5. Enuncia la ley de Coulomb entre cargas eléctricas e indica, razonando la respuesta, si en un sistema formado por dos cargas iguales y separadas por una cierta distancia que mantendremos constante, se generan idénticas fuerzas entre ellas, tanto si se encuentran en aire como en agua.

6. A un circuito eléctrico sencillo con una resistencia de 10Ω , se le aplica una diferencia de potencial de 20 V . Calcula la intensidad de corriente que se genera y enuncia la ley utilizada en este cálculo.
7. Para una onda que se propaga por una cuerda con una frecuencia de 500 Hz que tiene una longitud de onda $\lambda = 0,2 \text{ m}$, calcula su velocidad de propagación.

www.academianuevofuturo.com
Teléfono: 914744569